



Ovimallisto

Edux-ovi - Maailman lämpimin ovi

Edux-ovet

Olemme 1990 perustettu perheyriys Nivalassa. Valmistamme koti- ja ulkomaan markkinoille ulko- ja sisätilojen ovia. Valikoimamme on suunniteltu palvelemaan nykyaikaisia vaatimuksia, olipa kysymyksessä sitten julkinen kohde, omakotitalo, kerrostalokohde tai loma-asunto. Ovimme sopivat hyvin myös saneerauksiin ja remontointiin.

Uudistuneesta mallistostamme löytyy ovet niin moderniin kuin klassiseen ja räiskyvään kuin hillittyyn tyyliin. Toteutamme toiveesi tarvittaessa myös mittatilaustyönä. Laadukkaat tuotteemme on suunnattu rakennusalan ammattilaisten tai suoraan yksityisasiakkaiden käyttöön.

Edux-ovella erotut eduksesi

Ovimme valmistetaan suomalaisesta puusta nykyaikaisella CNC-tekniikalla ja modernilla maalauksella sekä varmalla ja kokeneella ammattitaidolla. Ympäristöystävällisyyttä arvostaen olemme ensimmäisenä kotimaisena oivalmistajana siirtyneet käyttämään pintakäsittelyssä pelkästään vesiohenteisia maaleja. Valmistamme Edux®-ovet SFS-standardin mukaisesti.

Ovirakenteistamme löytyy vaihtoehtoja sekä markkinoiden parhaasta lämpöarvosta (0,28W/m²K) aina edullisiin nopean toimituksen vaihtoehtoihin. Niin ovienne kuin palvelumme kohdalla panostamme rehtiin pohjanmaalaiseen jämkäkyteen.

Löydät helposti oven itsellesi

Olit sitten rakennusalan ammattilainen tai ensimmäistä kertaa ovea valitsemassa oleva yksityisasiakas, Sinulle sopivan oven valinta ei ole koskaan ollut näin helppoa. Valitset vain kohteesi vaatiman rakenteen ja sen jälkeen mieleisesi ovimallin. Mallistomme on jaoteltu valinnan helpottamiseksi kuviointityylien mukaan pieniin kategorioihin, jotka on esiteltyä kukin omalla aukeamallaan. Värivalinnoissa kannattaa hyödyntää yhteistyökumppaniemme värikarttoja tai valita suoraan jokin vakioväristämme.

Näissä kansissa

S. 4	Värejä ja varusteita	S. 4	Lasivaihtoehdot
S. 4	Lisävarusteet	S. 5	Ulko-ovien rakenteet
S. 6	Kohokuviolliset ulko-ovet	S. 8	Peiliuritetut ulko-ovet
S. 10	Erikoiskuvioitut ulko-ovet	S. 12	Sileäpintaist ulko-ovet
S. 14	Vaakauritetut ulko-ovet	S. 16	Pystyuritetut ulko-ovet
S. 18	Parvekeovet	S. 20	Alumiinipintaist parvekeovet
S. 21	Kerrostaso-ovet	S. 22	Väliovet
S. 24	Paneeliovet	S. 27	Yhteystiedot

Värejä ja varusteita

Vakiosävymme on valkoinen, vakio ek-sävyt Ral 7024, Ral 7040 ja RR32, kaikki muut sävyt saatavilla erikoisvärin lisähinnalla. Ovet saa myös kaksivärimaalattuna, eli sisäpuoli valkoisella ja ulkopuoli valitsemallasi värillä.

Myös karmit ja lasikehät saatavilla erivärisenä kuin ovi. Laajennuksina kaikkiin ovimalleihin on saatavissa kiinteitä ja avattavia levikkeitä sekä yläikkunoita. Painoteknisistä syistä värisävyt viitteellisiä.



RAL 7024



RAL 7040



RR32

Lasivaihtoehdot



KIRKASLASI



STIPPOLYTE



SATIINI

Lisähinnasta

Lisävarusteet

- Abloy- ja Dorma-lukot ja avainjärjestelmät
- Potkupellit ja tuuletusventtiilit
- Turvalukot ja murtosuojaraudat
- Sälekaihtimet ja ovipumput
- Yale Doormanin älylukot
- Painikkeet ja vetimet
- Ovikellot ja varmuusketjut
- Kirjeluukut ja ovisilmät
- Inva- ja laskeutuvat kynnykset
- Erikoislasitukset

Yhteistyössä



BestGlass



ThermiSol


Ulko-ovien rakenteet

Ulko-ovien vakiokoot ovat 9/10x21 (eli 890 mm/990 mm x 2090mm). Muut koot erikoismitan hinnalla. Kaikki ulko-ovemme ovat HDF-pintaisia ja alumiinijäykistettyjä. Alla lueteltuna ulko-ovien ja HDF-pintaisten parvekeovien rakennevaihtoehdot, mallistosta löytyvine merkkeineen, u-arvoineen ja rakennekuvineen. Etu-, Vakio-, Matalaenergia- ja Palorakenteisille oville myönnämme 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun. Passiivi ja Passiivi+ oville myönnämme 13 vuoden suoranapysymistakuun ja 3 vuoden rakennetakuun.




ETURAKENNE

Edullinen vaihtoehto tiloihin, jotka eivät vaadi parasta lämmöneristävyyttä, saatavilla muutamista perusmalleistamme. U-arvo=0,78-1,0 (Oven vahvuus 60 mm, 2k-lasi, karmi 115 mm, 1 tiiviste, LC-190 lukkorunko)




VAKIORAKENNE

Kaikkien ulko-ovimalliemme perusrakenne. U-arvo=0,7-1,0 (Oven vahvuus 66 mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio)/170 mm/210 mm, 2 tiivistettä, säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)




MATALAENERGIARAKENNE

Vankempi versio vakiorakenteestamme saatavilla kaikilla malleilla. U-arvo=0,6-0,9 (Oven vahvuus 78 mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio) / 170 mm / 210 mm, säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)




PASSIIVIRAKENNE

Passiivirakenne, vankka ja huippueristävä rakenne saatavilla kaikille malleille. U-arvo: 0,48-0,80 (Oven vahvuus 78mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio) / 170 mm / 210 mm, säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)



PALO EI30-RAKENNE

Tyypipihvyäytetty vähintään 30 minuuttia tulta pitävä rakenne saatavilla tietyillä malleilla. U-arvo:0,60-0,97 (Oven vahvuus 76 mm, 2KEI30 kirkas palolasi, karmi 131 mm (vakio) / 170 mm / 210 mm, kaksi tiivistettä ja palotiiviste, säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)



PASSIIVI+ RAKENNE

Maailman lämpimin ovirakenne saatavilla osalle malleistamme. Sisältää useita patenteja. U-arvo 0,28-0,58 (Oven vahvuus 87 mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio) / 170 mm / 210 mm, 3 tiivistettä, säädettävät murtosuojasaranat, Assa 8765/70 lukkorunko)




DB-RAKENNE

Ovimalli saatavilla ääneneristysrakenteella.



HETI-OVET

Näitä malleja saatavilla vakiokokoisina ja valkoisina suoraan varastostamme.



Kohokuviolliset ulko-ovet

Kohokuvioidut ovet ovat kaikkein näyttävimpiä. Ne pyrkivät esille, kiinnittävät katseita ja hehkuvat eleganssia. Kohokuvioidut ovet ovat suosittuja ulkomailla, mutta Suomessa niillä on helppoa poiketa massasta tai erottua edukseen. Pariovissa ja levikkeissä koristeelliset kohopeilit näyttävät erityisen hienoilta. Rose- ja Henrik-ovissa on niin kutsuttu lyjylasi vakiona. Daniel-ovessa on vakiona sumennettu tähtikuvioilasi. Kohokuvioinnit ovat ovissamme myös sisäpuolella.




Henrik




Daniel



Ensio



Helinä



Fanny




Hugo



Hermann




Mikael




Rose



Rose (viilu)



Anton



Anselmi





Peiliuritetut ulko-ovet

Peilikuvioitu uritus on tyyliltään klassinen. Sillä saadaan arvokkaan ja hienon näköisiä ovia, jotka ovat kuitenkin edullisempi vaihtoehto kohokuvioisille. Tämä kuviointi toimii hyvin myös pariovissa.




Vilhelmiina



Toivo



Kauko




Waldemar




Kaarina



Aadam



Hannu



Lauri



Roosa



Heljä



Ulpu




Venla





Luna



Senni



Orion



Veeti




Rasmus



Atte



Solja



Ester




Paulus



Inga



Alexander



Niilo




Erikoiskuvioitunut ulko-ovet


Erikoiskuvioitujen ovien suunnittelussa on rikottu perinteisiä kaavoja ja saatu aikaan uniikkeja malleja. Erilaiset lasikehät, rosterilistat ja moderni uritus takaavat, että nämä ovet saavat osakseen ihailua ja huomiota. Näihin oviin sopii erinomaisesti myös räiskyvämpikin värivalinta!

Sileäpintaïset ulko-ovet


Sileät pinnat rauhoittavat, aivan kuin peilityni järvi tai pohjanmaalainen peltomaisema lumivaipan peittämänä. Näyttävyyttä tai eleganssia oveen voidaan lisätä tammikehillä tai maalamalla kehät eriväriseksi kuin ovi. Urattomuus toimii myös parhaiten viilupintojen kanssa, jolloin vältetään pintakäsittelyn sävyeroilta.




Sakari




Samuli




Aleksi



Arvo




Outi



Oona




Ina



Sulo



Onni



Sointu



Soile



Silja



Vaakauritetut ulko-ovet

Viime vuosina vaakauritus on ollut suosittua ovivalinnoissa, sillä se sopii lähes kaikkiin kohteisiin. Uudistuneella mallistollamme vastaamme vaakauritettujen ovien kovaan kysyntään. Mallistosta löytyy sekä perinteisellä uralla että kaksitasouralla työstettyjä malleja. Kun samanlaisella uralla valitut ovet on asennettu pihapiiriin, näky on yhtenäisen komea. Vaakauran jatkuvuus sopii erinomaisesti myös levike- ja parioviratkaisuihin.



Helena



Hiikka



Hilla



Hilma



Hannele



Oskari



Henna



Hannes



Santeri



Ossi



Virpi




Varpu






Pystyuritetut ulko-ovet

Pystyuritetuista löytyy vuodesta toiseen kotimaan myyntitilastoja hallitsevat kestoosusikit. Valikoimaa on myös täydennetty muutamilla uusilla malleilla. Pystyuritettu ovi on yksinkertaisen kaunis.




Simo




Karita




Helmi



Severi




Heini



Henni



Iida




Karin




Hilja



Veera



Nestori



Lassi



Parvekeovet


HDF-pintainen parvekeovi on kaunis, mutta näkyvyyttä antava ratkaisu omakotitalojen terasseille, parvekkeille tai takaoviksi. Se soveltuu hyvin myös julkisiin saneerauskohteisiin. Parvekeovia saa vakiorakenteen lisäksi myös matalaenergia- ja passiivirakenteisina.

Parvekeovien lasikorkeudet 12M, 14M, 16M, 18M ja kokolasinen tai vapaavalintainen. Kuvissa ovien lasikoot seuraavasti: Aulikki, Suvi, Satu 12M; Vilma ja Lumikki 14M; Talvikki ja Pilvi 16M, Tuulikki kokolasinen.


HDF-parvekeovi tulee vakiona samalla varustuksella kuin ulko-ovikin, mutta siihen on saatavilla lisävarusteena esimerkiksi pitkäsulkija tai sälekaihdin.




Aulikki



Talvikki




Suvi



Tuulikki



Vilma



Pilvi



Satu



Lumikki



Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

Solar
5 vuoden
takuu



ohjevienti.fi

**SOLAR PLISEE ja
SOLAR DUETTE**

täydentävät tyylikkään sisustuksen

SOLAR PLISEE ja DUETTE ovat oven tai ikkunan pintaan asennettavia teknisiä verhoja. SOLAR Plisee on yksinkertainen vekkikangas ja SOLAR DUETTE kaksinkertainen, hyvin lämpöä eristävä kennokangas.

Katso myös



www.solar.fi

SOLAR
love the sun



Alumiinipintaiset parvekeovet

Alumiinipintaiset parvekeovemme ovat kysyttyjä etenkin suurkohteissa. Ovet ovat kaksinkertaisesti tiivistettyjä, lasitus on valittavissa kohteen tarpeiden mukaiseksi ja pitkäsulkijamme kulkee murtovarmuutta tuoden oven sisemmässä kyntteessä. Alumiinipintaisten parvekeovien karmivaihtoehtoina ovat 131 mm (vakio), 170 mm (vakio) ja 210 mm. Kaikki alumiinipintaiset parvekeovet saatavilla kaikilla lasikorkeuksilla.



Yksilehtinen ulosaukeava



Yksilehtinen sisäänaukeava

Markkinoiden
ylivoimaisesti paras
sateen pitävyys!



Kaksilehtinen sisään / ulos avattava
Saatavana myös kytkettynä ulos / ulos aukeavana!

$R_w + C_{tr}$
Jopa 44dB!

Kerrostaso-ovet

Kerrostaso-ovien toiminnallisten ja ulkonäöllisten seikkojen ohella on erittäin tärkeää tuntea ja täyttää kaikki rakentamiseen liittyvät määräykset. Edux-ovien mallistosta löytyy kilpailukykyiset tuotteet nykyaikaiseen rakentamiseen.

Eduxin kerrostaso-oven paloluokitus on EI30 ja ääneneristävyys R_w 42dB umpinaisella sekä 37dB lasiaukollisella. Ovea saa niin maalattuna tai viilupinnoitettuna ja myös lasiaukollisena. Kerrostaso-ovien lisävarusteita: Kirjeluukku, ovisilmä, ovikello, varmuusketjut yms.



Kerrostaso-ovi (viilu)



Lasiaukollinen kerrostaso-ovi






Väliovet

Sisätilojen ovet ovat HDF-pintaisia ja eristettyjä. Tämän ansiosta ne kestävät kovempaa käyttöä. Väliovemme vakiokarmi on 92 mm ja lukkorunko Abloy 2014. Väliovia saa sekä pariovina että levikkeellisinä. Väliovien vakiokoot ovat 7/8/9/10x21. Välioviin tulee vakiona mukaan karmit. Kynnys lisähinnasta. Väliovet on myös saatavilla viilupintaisina.




Essi




Sylvia




Silva




Tommi




Sella



Lumikki



Olivia




Valo



Raita 1




Raita 2



Raita 3



Raita 4



Paneeliovet

Mökille, huvilaan, hirsitaloon tai talliin – paneelipintaiset ovet sopivat erityisesti puurakenteisiin kohteisiin. Ovien vakiokoot ovat 9/10x19 ja 9/10x21, muut koot erikoismittana. Kaikkiin paneeliovimme kuuluvat vakiona murtosuojasaranat ja LC-190 lukko-runko. Paneelioviamme on saatavilla kahdella eri rakenteella: Mökkirakenteella, joka vastaa eristävydeltään ulko-ovien eturakennetta sekä massiivipuorakenteella, joka vastaa ulko-ovien matalaenergiarakennetta (saatavilla kaikista malleista). Paneeliovimallit on saatavilla neljällä eri paneelivaihtoehdolla. Paneeliovet tulevat vakiona puuvalmiina. Pintakäsittelyksi on tarjolla myös lakka, suojakäsittely, Woodex-kuultovärit + lakka ja peittomaalit. Paneelioviamme saa myös pariovina.



VAKIOPANEELI



LEVEÄPANEELI

Lisähinnasta



VALEURAPANEELI

Lisähinnasta



SORMIPANEELI

Lisähinnasta



Riku



Klaara



Rauha



Heidi



Aatos



Aarni



Aaro



Krista



Aapo



Santtu



Pentti



Pekka

Ota yhteyttä!

Edux-ovet Oy

Osoite Välikyläntie 541, 85500 Nivala

Puhelin (08) 445 8700 **Sähköposti** myynti@edux.fi **www** edux.fi

