




MOTOTRAILERIT JA -PERÄKÄRRYT

WWW.TEMARED.COM



SISÄLLYSLUETTELO



4 MOTO-QUAD

Hydraulisesti laskettavalla lavalla varustettu traileri 2- ja 4-pyöräisten kuljetukseen

MOTO-QUAD



5 MOTO

Moottoripyörien ym. kaksipyöräisten kuljetukseen tehty trailerimallisto

MOTO



6-7 QUAD

Mönkijöiden ja muiden nelipyöräisten kuljetukseen suunniteltu ATV-trailerimallisto

QUAD



8-9 MULTITRANSPORTER (JARRUTON)

Monikäyttöinen, kippilavalla varustettu kuljetuskärrymallisto

MULTITRANS-
PORTER
JARRUTON




10-11 MULTITRANSPORTER (JARRULLINEN)


Monikäyttöinen, jarruilla ja kippilavalla varustettu kuljetuskärrymallisto

MULTITRANS-
PORTER
JARRULLINEN


MOTO QUAD - MOOTTORIPYÖRIEN, ATV:IDEN YM. KAKSI- JA NELIPYÖRÄISTEN KULJETUSKÄRRY						
MALLI	KOKONAIS- MASSA	KUORMALAVAN MITAT (mm)			ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT
		PITUUS	LEVEYS	LISÄVARUSTEET		
MOTO - QUAD 2616	300 - 750 kg	2640	1610	Lisärengasstopparit	1 akseli 750 kg	165/70 R13



MOTO - MOOTTORIPYÖRIEN YM. KAKSI- JA NELIPYÖRÄISTEN KULJETUSKÄRRY					
MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINO	KULJETUSPAIKAT	KULJETUSSILTOJEN MITAT (mm)	RENKAAT
MOTO 1 2010	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	1 kuljetussilta	2000 x 1070	155/70 R13
MOTO 2 2011	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	2 kuljetussiltaa	2000 x 1100	155/70 R13
MOTO 3 2014	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	3 kuljetussiltaa	2000 x 1400	155/70 R13



QUAD					
MALLI	KOKONAIS- MASSA	KUORMALAVAN SISÄMITAT (mm)		ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT
		PITUUS	LEVEYS		
QUAD 1 2213	300 - 750 kg	2200	1380	1 akseli 750 kg	155/70 R13
QUAD 1B 2213	300 - 750 kg	2200	1380	1 akseli 750 kg	155/70 R13
QUAD 2 3020	800 - 1500 kg	3000	2000	1 akseli 1000 kg / 1350 kg / 1500 kg	195/55 R10C



QUAD 1 2213



• VAKIONA KAKSI KUORMALAVAN ALLE PILOTETTAVAA AJOSILTARAMPPIA



QUAD 1 2213



QUAD 1 B 2213

KIPPILAVALLA VARUSTETTU JARRUTON KULJETUSTRAILERIMALLISTO

MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT	KUORMALAVAN MITAT (mm)	LAITAKORKEUS (mm)	LISÄVARUSTELAITOJEN KORKEUS (mm)
MULTITRANSPORTER 2314	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	165/70 R13	2250 x 1380	110	280
MULTITRANSPORTER 2314W*	300 - 750 kg	Erilliskierrejoustitus	155/70 R13	2250 x 1380	110	280
MULTITRANSPORTER 2314R*	300 - 750 kg	Lehtijouset	165/70 R13	2250 x 1380	110	280
MULTITRANSPORTER 3016	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	165/70 R13	2950 x 1640	110	280
MULTITRANSPORTER 3318	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	165/70 R13	3320 x 1855	110	280

* W- ja R-mallit tulevat myyntiin syksyllä 2018

2 KIPPILAVAN KAASUJOUSTA VAKIONA

KUORMALAVA KIPATTAVISSA

MULTITRANSPORTER 2314R*

LEHTIJOUSITUS - lisävar.

KUORMATILAN POHJA
SÄÄNKESTÄVÄÄ VANERIA

ALUSTAN / JOUSITUKSEN TYYPIT:

KIPPILAVAN VEIVINOSTIN
- lisävar.

KIERREJOUSIN JA
ISKUNVAIMENTIMIN
TOTEUTETTU JOUSITUS
- lisävar.

ALUMIINIVANTEET - lisävar.

AVATTAVA PÄÄTYLAUTA
- lisävar.


• KIERREJOUSITUS

• LEHTIJOUSITUS

• JÄRRULLINEN

• JARRUTON

MULTITRANSPORTER 2314W*




MULTITRANSPORTER 3318

TUKEVA RUNKORAKENNE

NOKKAPYÖRÄ VAKIONA

MULTITRANSPORTER 3016



• VARAPYÖRÄ JA PYÖRÄN KANNATIN - lisävar.

KOROTUSKEHIKKO + KATE - lisävar.



KUORMALIINOILLE
8 KIINNITYSPISTETTÄ
VAKIONA


KIPPILAVAN VEIVINOSTIN - lisävar.

LISÄLAITASARJA 280 mm - lisävar.


MULTITRANSPORTER 2314

KIPPILAVALLA JA JARRUILLA VARUSTETTU KULJETUSTRAILERIMALLISTO

MALLI	KOKONAISMASSA	ALUSTA / AKSELIPAINO	RENKAAT	KUORMALAVAN MITAT (mm)	KAIDEKORKEUS (mm)	LISÄVARUSTELAITOJEN KORKEUS (mm)
MULTITRANSPORTER 3016 C	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	165/70 R13	2950 x 1640	110	280
MULTITRANSPORTER 3016 C	800 - 1300 kg	1 akseli 1350 kg	165/70 R13	2950 x 1640	110	280
MULTITRANSPORTER 3318 C	300 - 750 kg	1 akseli 750 kg	165/70 R13	3320 x 1855	110	280
MULTITRANSPORTER 3318 C	800 - 1300 kg	1 akseli 1300 kg	165 R13C	3320 x 1855	110	280
MULTITRANSPORTER 3318 C	800 - 1500 kg	1 akseli 1500 kg	185 R14C	3320 x 1855	110	280



MULTITRANSPORTER 3016 C



MULTITRANSPORTER 3318 C



MULTITRANSPORTER 3018 C

