



JEREMIAS SAUNAN PIIPPU

Korkealaatuinen ruostumaton terässavupiippu puukiukaisiin T600

www.jeremias.fi





Ø115 SAUNAN PIIPPU

SADEHATTU




PÄÄTÖSKAPPALE



JATKO-OSA
500 mm



SADEKAULUS



JATKO-OSA 1000 mm



SIDERENGAS



VÄLIKATON
LISÄERISTE




PEITELEVY /
LÄPIVIENTITUKI

SIDERENGAS



ALOITUSKAPPALE




ERISTÄMÄTÖN
YHDYSPUTKI



Jeremias Saunan Piippu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, erityisesti saunan puukiukaisiin ja sovitteella kevyttakkoihin.


Jeremias Saunan Piippu -paketti sisältää kaikki tarvittavat piipun osat normaaliin asennustapaan.

Saunan Piipun lisäksi Jeremias tarjoaa laajan valikoiman savupiippuja, yhdysputkia ja lisätarvikkeita.




Esimerkkikuvassa eristetyn piipun pituus on 3m, pituutta lisätty 1000mm ja 500mm jatko-osilla.


SADEHATTU



PÄÄTÖSKAPPALE




JATKO-OSA
500 mm




SADEKAULUS

SIDERENGAS



JATKO-OSA 1000 mm




VÄLIKATON LISÄERISTE

PEITELEVY /
LÄPIVIENTITUKI


SIDERENGAS



ALOITUSKAPPALE



ERISTÄMÄTÖN
YHDYSPUTKI



Jeremias Saunan Piippu
CE Hyväksyntä

Jeremias Saunan Piippu -pakettiin sisältyvät asennus- ja käyttöohjeet sekä CE-hyväksyntätarrat.

CE Hyväksyntä EN-1856-1 standardin mukaisesti

T600-N1-D-V2-L99050-G50

JEREMIAS SAUNAN PIIPUN LISÄTARVIKKEET

Jeremias Sauna Piippu on sopiva kaikkien valmistajien tulisijoihin, joissa savuaukon koko on 115 mm ja lisätarviksesupistuksella savuaukkoihin 120 mm.

Jeremias Saunan Piippuun voit liittää erilaisia yhdysputkia ja lisätarvikkeita, jotka on valmistettu korroosiota kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Voit esimerkiksi liittää Jeremias piippusäiliön ja savupeltilaitteen Saunan piippuun ilman työkaluja.

JEREMIAS SAUNAN PIIPPU



Jeremias savupiippu on suunniteltu helposti asennettaviksi ja ilman lämpösilloja sisä- ja ulkoputken välillä.

Jeremias valmistaa Saunan Piiput korkealaatuisesta korroosiota kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Tiiviit liitokset varmistettuna siderenkaalla takaavat piipun tukevuden ja tiiviyn.


Eristetty osuus savupiipussa on tehty ilman lämpösilloja, jolloin piipun ulkopinta pysyy viileämpänä ja turvallisempänä.

50 mm paksu, suuri tiheysinen ja jäykkä mineraalivilla


Kapillaarikatko

Sisäputki haponkestävää ruostumatonta terästä

70 mm korkea tyylikäs siderengas



**Yhdysputki
1000 mm**
RST 1401



**Yhdysputki
500 mm**
RST 1403



**Mutka
90° pitkä**
RST 1456




**Mutka
45° pitkä**
RST 1449



**Supistus
120/115**
RST 1498



Peitelevy
RST 1422



Piippusäiliö 22 L
RST 1496

LISÄERISTYS PLUS
203-DWE50554A



Lisätarvikkeena on saatavilla Välikaton Lisäeristys Plus.

Jeremias on suunnitellut Lisäeristys Plus-tuotteen erityisesti välikattorakenteisiin, joissa on korkea erityspaksuus 400-800 mm.

Laboratoriossa on testattu että piipun lämpötila pysyy alhaisena ja käyttö on paloturvallista myös passiivitaloissa.

Lisätietoja saatavilla teknisestä tuesta.

☛ Suomi

Jeremias Finland Oy.
Kivikonkierto 2
05460 Hyvinkää
Puh. 050-439 6111
sähköposti: info@jeremias.fi
www.jeremias.fi

jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

www.jeremias.fi